

# 检测报告

报告编号: STL20240321001C

日期: 2024年03月22日

页码: 1/4

委托单位 : 浙江宾利实业有限公司

地址 : 浙江省杭州市桐庐县凤川经济开发区凤翔路9号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称 : 皂碟

订单号 : /

样品型号 : /

买家名称 : /

贸易商 : /

样品数量 : 1PC

接收日期 : 2024年03月21日

检测周期 : 2024年03月21日至 2024年03月22日

检测项目 : 1. 铅 (Pb) / 镉 (Cd) / 汞 (Hg) / 六价铬 (Cr6+) / 多溴联苯/多溴二苯醚

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页

报告签发:

江永豪

技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. | No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: http://www.stl-lab.com

# 检测报告

报告编号: STL20240321001C

日期: 2024年03月22日

页码: 2 / 4

## 检测结果

### 1. 铅 (Pb) / 镉 (Cd) / 汞 (Hg) / 六价铬 (Cr<sup>6+</sup>) / 多溴联苯/多溴二苯醚:

检测方法: 铅、镉: 参照 GB/T 39560.5-2021,

汞: 参照 GB/T 39560.4-2021,

六价铬: 参照 GB/T 39560.702-2021,

多溴联苯、多溴二苯醚: 参照 GB/T 39560.6-2020,

使用 AAS & ICP-OES & GC-MS & UV-Vis 分析。

测试项目	RL (mg/kg)	客户限值 (mg/kg)	检测结果 (mg/kg)	
			1	2
铅(Pb)	10	1000	N.D	
镉(Cd)	10	100	N.D	
汞(Hg)	10	1000	N.D	
六价铬 (Cr(VI))	10	1000	N.D	
一溴联苯	10	--	N.D	
二溴联苯	10	--	N.D	
三溴联苯	10	--	N.D	
四溴联苯	10	--	N.D	
五溴联苯	10	--	N.D	
六溴联苯	10	--	N.D	
七溴联苯	10	--	N.D	
八溴联苯	10	--	N.D	
九溴联苯	10	--	N.D	
十溴联苯	10	--	N.D	
多溴联苯 (1-10) (PBBs)	-	1000	N.D	
一溴二苯醚	10	--	N.D	
二溴二苯醚	10	--	N.D	
三溴二苯醚	10	--	N.D	

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考, 在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. | No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

# 检测报告

报告编号: STL20240321001C

日期: 2024年03月22日

页码: 3 / 4

测试项目	RL (mg/kg)	客户限值 (mg/kg)	检测结果 (mg/kg)
			1
四溴二苯醚	10	--	N.D
五溴二苯醚	10	--	N.D
六溴二苯醚	10	--	N.D
七溴二苯醚	10	--	N.D
八溴二苯醚	10	--	N.D
九溴二苯醚	10	--	N.D
十溴二苯醚	10	--	N.D
多溴二苯醚 (1-10) (PBDEs)	--	1000	N.D
结论			合格

备注: 1) 0.1% = 1000mg/kg

2) RL=报告限值

3) N.D=未检出 (<RL)

4) “--” = 不适用

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考，在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. | No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

# 检测报告

报告编号: STL20240321001C

日期: 2024年03月22日

页码: 4/4

测试材料清单:

编号	样品描述	位置
1	灰色塑胶带胶	皂碟

## 样品图片



-----报告结束-----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. | No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>